JFEトンボみち ファンクラブ通信

2018年 9月号

【みんなの豆知識8】スズ×バチを知ろう

~ 刺されないためには?運悪く刺されたら? ~



スズメバチによる死亡数は、熊や毒ヘビよりも多く、 全国で毎年20名前後が刺されて死亡しているとのことです。

先月ですが、JFEトンボみちの遊歩道で初めて、葛の除草をしていた外部の作業者が腕を刺されました。幸いにも重症にはならなかったようですが、みなさんも正しい知識でスズメバチからの被害を防ぎましょう。

★スズメバチの種類

日本には17種類のスズメバチがいるのですが、比較的よく見かける機会の多い3種類について、 危険な順番に紹介します。

危険度第1位 オオスズメバチ

体長:27mm~45mm

外観:他の種類と比べて、見た目が特に大きい

巣の場所:土の中、木の内部など見えない場所が多い

活動時期:最も攻撃性が増すのは、8月~10月

特徴:非常に獰猛で気性が荒く、毒も強い

危険度第2位 キイロスズメバチ

体長:17mm~28mm

外観:全体的に黄色で小型なので他種と見分けやすい

巣の場所:木の枝、軒下などの開放的な場所から、

木の空洞、床下、天井裏などの

閉鎖空間まで様々

活動時期:最も攻撃性が増すのは、7月~10月

特徴:体は小さいが神経質かつ凶暴で

単が大きく数が多く危険



危険度第3位 モンスズメバチ

体長:21mm~30mm

外観:お尻の部分の黒い模様が波打っている

巣の場所:木の空洞、屋根裏、壁の隙間などの閉鎖空間

活動時期:最も攻撃性が増すのは、7月~8月

特徴:多少暗くても活動できるので 夜見かけた場合は大体この種



★刺されないためには?

人が刺される事故の多くは、巣や餌場(樹液が出ている場所等)に近づいてしまい、襲われるというケースです。今回のトンボみちの場合もJR敷地内にあった巣に近づいてしまった結果、刺されました。

うっかりスズメバチと出くわしてしまったら、走らず、騒がず、身を低くしてゆっくり後ずさりしながら距離 をとりましょう。 スズメバチは急激な動きや大きな音に反応して攻撃してくるので、 悲鳴をあげてしまいそうになるのをぐっと堪えてください。

またスズメバチが死んでいるように見えても、絶対に手で触れてはいけません。たとえ<mark>頭や胸がなくなっていても腹部だけあれば反射的に毒針で刺すこと</mark>があるためです。

★運悪く刺されてしまったら?

不運にもスズメハチに刺されてしまった場合は、痛み、血圧低下、体組織の破壊、アレルギー症状などを引き起こす可能性があります。アナフィラキシーショック(血圧低下や意識障害などの症状があるショック状態のこと)に陥ると生命に関わるような激しい全身症状が現れることも…。

応急処置として、ポイズンリムーバを使って毒を吸い出したり、 毒を絞り出しながら水で洗い流すことは有効ですが、このとき口 で毒を吸い出すのは止めましょう。 誤って飲んでしまったり、口の 中に傷があったりすると、そこから毒が入ってしまいます。 念のた めなるべく早く病院に行き、 医師に処置してもらいましょう。 (銀)



ポイズンリムーバ (刺された後2分以内に使用しないと ほぼ意味がない。それ以後だと、真水 で洗い流し、冷やす方が効果的)

(参考資料:WEB YAMA HACK、WEB アース製薬 害虫なるほど知恵袋)

【シリーズ】 トンボみち の 仲間たち

8月25日(土)のファンクラス活動の様子です。 (撮影:山田さん)



活動予定 ※雨天は1週間延期

今月: 9月22日(土) 9時~11時 来月:10月27日(土) 9時~11時 事前の申込みは不要です。誰でも参加可能!

公式ホームページをご覧ください

トンボみちファンクラブ

Q検索

JFEトンボみち ファンクラブ通信 2018年9月号

発行日: 2018年9月19日 発行者: トンボみちファンクラブ

連絡先: ファンクラブ代表 柴田 090-4627-8821 ◆ファンクラブ通信への自由投稿をお待ちしています

※「JFEトンボみち」はJFEエンジニアリング(株)が 地域の皆様に開放している公開緑地です



京浜の森口ゴマーク